



## ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ

Пријављујем се за семинар:

ПРЕЗИМЕ: \_\_\_\_\_

ИМЕ: \_\_\_\_\_

УСТАНОВА: \_\_\_\_\_

АДРЕСА: \_\_\_\_\_

ПОШТАНСКИ БРОЈ: \_\_\_\_\_ ГРАД: \_\_\_\_\_

ТЕЛЕФОН: \_\_\_\_\_

ФАКС: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

ПОТПИС: \_\_\_\_\_

Молим пошаљите информације о семинару мом колеги:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Адреса за слање пријаве за семинар:

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА  
У КРАГУЈЕВЦУ

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ  
ЕДУКАЦИЈУ

Светозара Марковића 69, 34 000 Крагујевац



ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА  
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ  
МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ

организује семинар

**ВЕШТИНА ПРОПИСИВАЊА КЛОЗАПИНА**  
*ART OF PRESCRIBING CLOZAPINE*

КРАГУЈЕВАЦ, 17. мај 2024. године

## ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

### 11.30-12.00 РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА

12.00-12.15 Улазни тест  
Сви предавачи

12.15-14.15 Prescribers fear as a major side effect of clozapine  
Предавање: др **Dan Cohen**

14.15-14.30 Пауза

14.30-15.30 Да ли на Балкану страхујемо од клозапина?  
- сазнања из локалних истраживања  
Предавање: проф. **Н. Марић Бојовић**

15.30-16.30 Прикази клиничких случајева  
Дискусија, решавање клиничког случаја у групи: **сви предавачи и др К. Никић Буричић**

16.30-17.30 Време је за промену парадигме -  
интернационалне смернице за титрацију клозапина  
Предавање: проф. **Д. Игњатовић Ристић**

17.30-18.30 Дискусија клиничких случајева  
Дискусија, решавање клиничког случаја у групи: **сви предавачи и др К. Никић Буричић**

18.30 Излазни тест, евалуација  
Сви предавачи

Клозапин је атипични антипсихотик који се према националним смерницама већине земаљама, укључујући и Србију, прописује за лечење терапорезистентне шизофреније (ТРС) што значи да претходно, два или више третмана антипсихотикама из исте или различитих група нису показала резултате. Око 25-30% пацијената са дијагнозом шизофреније задовољава критеријуме терапорезистентности. Иако се клозапин сматра златним стандардом у терапији ТРС, тек 1 од 46 пацијената са овом дијагнозом добија клозапин или око 2,2%. У гру-

пи пацијената са ТРС, 1 од 46 пацијената добија клозапин; то значи да 2,2% има адекватну терапију. Страх од ретког, али потенцијално фаталног нежељеног дејства -агранулоцитозе- најважнији је демотиватор психијатара у прописивању клозапина. Са друге стране, мањак знања од другим нешто чешћим нежељеним ефектима клозапина (метаболичка нежељена дејства, миокардитис, пнеумонија) се недовољно пријављују, на њих се не обраћа довољно пажње, те могу остати препознати, а о тиме негативно утицати на комплијансу. Треће, субјективно непријатна нежељена дејства која пријављују сами пацијенти (појачано лучење пљувачке, сува уста, појачана жеђ, дневна поспаност), пролазе неопажено јер се у први план стављају оцене клиничара, а мање уважава дискомфор пацијената. У истраживањима рађеним у нашој земљи, ТРС пацијенти на клозапину нису имали страх због честог вађења крви ради контроле броја леукоцита што је задавало бригу психијатрима. У светлу акумулираних знања о клозапину, имамо нове смернице за примену и титрацију клозапина код ТРС са и без рутинског одређивања концентрације лека у крви. Оне нам олакшавају примену лека у ситуацијама ограничених могућности за рутинско одређивање концентрације лека. Експертске групе које се баве проучавањем концепта терапорезистенције у шизофренији као предлажу нове смернице за мониторинг нежељених дејстава клозапина, посебно, за мониторинг броја леукоцита (обавезни или опциони). У том смислу, полазници курса ће стећи вештине за па постављање индикација за примену клозапина (дијагностиковање терапорезистенције у шизофренији), правилно увођење, дозирање и титрација клозапина, правилан мониторинг крвне слике, у амбулантним и болничким условима, редован и правилан мониторинг других нежељених ефеката код пацијената на клозапину као и правилну (оптималну) примену клозапина у ситуацијама појаве инфекције као и препознавање ситуација када је потребно урадити концентрацију лека у крви. Истраживања која су спроведена у Новом Зеланду, Америци и Холандији су показала да континуирана едукација може да помогне у превазилажењу препрека у прописивању клозапина. На тај начин, омогућићемо да пацијенти који спадају у групу ТРС, добију лек који је за њих лек избора.

**ВЕШТИНА ПРОПИСИВАЊА КЛОЗАПИНА - ART OF PRESCRIBING CLOZAPINE** је акредитован курс одлуком Здравственог савета Републике Србије, број 153-02-94/2024-01 од 11.03.2024. године, евиденциони број А-1-202/2024, и носи 6 бодова за полазнике.

### КОНТАКТ

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу  
Центар за континуирану медицинску едукацију:  
034/306-800 лок. 103  
**email:** kme@fmn.kg.ac.rs  
**вебсајт:** www.medf.kg.ac.rs

### Котизација:

4000,00 динара

**Финансијска служба:** 034/306-800 лок. 132  
spavlovic@fmn.kg.ac.rs

Котизацију уплатити на жиро рачун Факултета медицинских наука у Крагујевцу 840-1226666-19, позив на број 97|951705-1-202-24

*Оригинал уплате доставити приликом регистрације.*